



中国  
2025  
第十九届

## 城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会

2025 The 19<sup>th</sup> International Conference on China Urban Water Development and Expo of New Technologies and Facilities

## 城市发展与规划大会

2025 The 19<sup>th</sup> Conference on Urban Development and Planning

# 参展商手册

中国·广州  
2025/12/22-23

# 致参展商

尊敬的参展商：

欢迎您参加 2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会。

本手册内容涉及展会重要信息、展商信息申报、安全管理、展品运输、布展指南等参展必要事宜，旨在为贵公司参展提供本次展会各项服务信息，以帮助您做好展前的准备工作。各参展商报名参加本次博览会的单位、个人，视为已详细阅读并完全认可，并承诺给予遵守。请您仔细阅读本手册内的展览时间表和展览规则与条例，以保障自身参展权益。

为您提供服务是我们的职责，预祝您在展会期间取得圆满成功！

2025 年 11 月

# 目 录

一、展览会介绍 .....	2
(一) 展会信息 .....	2
(二) 展会日程安排 .....	3
(三) 参展单位报道 .....	3
(四) 展商提供资料 .....	3
(五) 交通路线图 .....	4
(六) 交通指南 .....	6
二、现场租赁服务价目表 .....	7
三、物流/仓储 .....	8
四、广州保利世贸博览馆施工管理规定 .....	14
五、报馆流程 .....	20
六、标准展位及特装展位搭建说明 .....	26
七、主场申报表格 .....	30
附件：1. 特装展台搭建委托书 .....	30
附件：2. 特装施工管理项目申请表 .....	31
附件：3. 用电申请表 .....	32
附件：4. 施工安全责任书 .....	33
附件：5. 违规施工处罚规定 .....	35
附件：6. 施工安全承诺书 .....	37
附件：7. 音视频播放管理承诺书 .....	38

# 一、展览会介绍

## (一) 展会信息

展会名称	2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会
展会时间	2025年12月22日- 23日
展会地址	广州保利世贸博览馆（广州市海珠区琶洲街道新港东路1000号）
主办单位	中国城市科学研究院 国际水协（IWA）中国委员会 全联城市基础设施商会 中国城市科学研究院水环境与水生态分会
承办单位	北京璋华会务有限公司 北京邦蒂会务有限公司
大会组委会	展会服务联系人：赵丽 翟晓振 010-88585381
主场服务商	河南前方会展服务集团有限公司
推荐搭建商	河南前方会展服务集团有限公司 钱莉 15093457210
	广州晨兴展览服务有限公司 张娜 18128860268
	北京新纬度展览有限公司 王全龙 13811331620 程学宇 15503060632
	时代前方会展服务有限公司 王前 15378701103
	国远会展服务有限公司 刘星如 15884374186

## (二) 展会日程安排

布展期	特装展位布展 (展品同时进场)	12月20日	08:30-19:30
		12月21日	08:30-19:30
	标准展位布展 (展品同时进场)	12月21日	08:30-19:30
展会期	开展期	12月22日	09:00-17:30
		12月23日	09:00-17:30
撤展期	展品撤运	12月23日	17:30
	撤馆截止时间	12月23日	24:00止

## (三) 参展单位报道

项目	时间	地点
特装企业	2025年12月20-21日 08:30-17:00	广州保利世贸博览馆(广州市海珠区琶洲街道新港东路1000号)
标展企业	2025年12月21日 08:30-17:00	

展馆导航：广州保利世贸博览馆

注意事项：参展单位报道时需出示相关资料申领参展证

## (四) 展商提供资料

项目	截止时间	备注
楣板信息	2025年12月12日	请在截止日期之前提供

## (五) 交通路线图



### 卸货区及卸货车辆管理（保利展馆规定）

- 1 需要进入卸货区内的车辆，司机携带该场展会有效车证，到入口展馆保安处办理车辆入场手续，需提交 200 元/车次的进场保证金(展馆收取)，如有超时/违规及不服从指挥调度等行为将直接从保证金中扣除；
- 2 筹/撤展车辆一车一证，对号使用，不得涂改、转借等扰乱进场秩序的行为。车证一次性使用，进场时展馆安保人员收回。特装企业在上交图纸审核时将进场车次数量及车辆规格报主场承建商；
- 3 筹/撤展车辆进场必须按照“车证时间”执行，对于没有执行“车证时间”安排，擅自提前到场又不服从指挥的处以罚款 500 元/车次；
- 4 卸货区内的车辆，筹/撤展车证未放置在驾驶室前方挡风玻璃位置，现场管理人员按无证车辆处理，处罚 200 元/车次；
- 5 筹/撤展期间，首层卸货区只允许 0.6 吨以上货车使用，驾驶 0.6 吨（含 0.6 吨）以下货车/小轿车/面包车/ 中型客车，停车到一期负一层卸货区；
- 6 车辆进场后司机不得离开车辆，否则将给予 200 元/次的处罚；
- 7 车辆不得恶意堵塞通道，否则将从施工保证金扣除 1000 元/次的处罚；

8 车辆进入卸货区后必须按照现场保安的指引停放，注意卸货及进场的安全，防止安全事故的发生，损坏展馆设施设备照价赔偿；

**超时收费标准：**

1 持有效期内的筹/撤展车证，载重为 0.6 吨以上-4.99 吨的中型货车免费卸货时间为 2 小时，超时没收押金；

2 持有效期内的筹/撤展车证，载重为 5 吨（含 5 吨）的大型货车免费卸货时间为 3 小时，超时没收押金；

3 进入卸货区车辆：货车长度不能长于 8 米；宽度不能长于 2.5 米；高度不能高于 3.8 米，超过规格的货车，请在卸货区卸货后用货梯运输进二楼展馆。

4 场内车辆的操作应严格按照安全操作规程进行作业，操作人员必须持证上岗，车速不得超过 10 公里/小时。超过 2.2 米高的车辆禁止进入展馆地下停车场。小型客车停放于地下停车场及展馆方指定的临时停车场，禁止进入展馆。自行车不得进入地下停车场。

5 出口办理退取押金手续。

## (六) 交通指南

	<p><b>广州白云国际机场→保利世贸博览馆</b> 距保利世贸博览馆约 45 公里，车程约 45 分</p>
	<p><b>广州站</b> 距保利世贸博览馆约 18.3 公里，车程约 33 分钟。 <b>广州南站</b> 距保利世贸博览馆约 25.5 公里，车程约 40 分钟。 <b>广州东站</b> 距保利世贸博览馆约 20 公里，车程约 37 分钟。</p>
	<p><b>地铁 8 号线</b> 琶洲站，C 与 D 出口，保利世贸博览馆出口。</p>
	<p>B7、B7 快线、专线 3 线、239、229、262、304、582、988、763、461、大学城 3 线公交车到琶洲站，下车步行 2 分钟可达</p>

## 二、现场租赁服务价目表

序号	图片	名称	单位	预定价格(元)	押金 (元)
1		玻璃桌	张	100	200
2		折叠桌	张	100	200
3		折叠椅	张	30	100
4		吧椅	张	50	100
5		货架	组	200	200
6		斜面货架	组	100	100
7		平面货架	组	100	100
8		挂网	张	80	100
9		玻璃精品柜	组	500	200
10		玻璃展品柜	组	300	200
11		梯形台	组	280	300
12		射灯	个	50	100
13		等离子电视	套	800	1000
14		绿植	盆	55	100
15		幕布 (自撑式)	块	150	500
16		饮水机 (立式)	台	100	200
17		纯净水	桶	30	100
18		投影仪	台	600	2000

备注：以上为大会租赁的展具物品，如有特殊要求，可提前与我方联系。

联系人：马万里 18538662288

### 三、物流/仓储

尊敬的参展商：

欢迎您参加 2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会，根据与组委会的协定，纵连展会物流（广州）有限公司为本届展会指定的物流服务商。为展会提供布撤展车辆交通管控、仓储、装卸、展品境内和境外运输等服务。

为使您轻松参展，我公司隆重推出了展品一站式物流服务，即将您的展品从出发地运输至参展展位，以及在撤展后将展品从展位返回的全程物流服务。

- 展前：上门提货运输至展位、打包、包装箱制作、开箱等服务
- 展中：空箱储存、空箱转运至展位
- 撤展：装箱服务、展位提货运回目的地等服务

凡是选择一站式合作的客户，您可尊享提前将展品送到展位，撤展时将展品打包好留在展位上即可轻松离开，以及专人服务的多项 VIP 待遇。欢迎来电咨询合作，也可通过微信小程序线上自助下单。



#### （一）大会主力服务商及指定现场运输

单位	岗位	联系电话
纵连展会物流（广州）有限公司	物流服务	陈富生 18117800784
	仓储	陈富生 18117800784
服务投诉电话：18180810110		

## 运输注意事项

- 建议参展商将货物包装成箱，以便回运时使用。为保证货物在多次运输装卸中不被损坏，请将包装箱内填满、加固并有支撑，必须标明重心、吊装线、是否易碎等特殊情况告示。纵连公司不接受任何因包装箱不适合而造成损坏的索赔。
- 所有参展物品需在布展前三天运到广州主城区。
- 展商自行发货到我公司仓库的，展品发运后，请及时将发货凭证（含运单号）、件数、重量、体积等信息以邮件或微信方式发送给我公司仓储负责人。
- 参展单位应自行投保展品的往返运输及在展览仓储期间的保险。
- 若参展商未选择我公司提供的一站式物流运输，货物的动态信息需各位展商自行跟踪。

## 境外参展展品

境外参展展品有运输、清关需求的，可在布展前 60 天进行咨询，确定业务合作后应在开展前 40 天内启动业务操作，确保开展前 20 天到达参展地国际港口，以便于及时清关运输并在开展前 1-2 天内送至您的展位。

## 服务收费标准(以下价格为不含税价，税金另外收取)

序号	服务项目	服务类别	价格	备注
1	国际运输	填写完整的《展品清关申请表》和展品清单电邮至 <a href="mailto:logistics@ues-scm.com">logistics@ues-scm.com</a> 进行确认，在得到海关、检验检疫部门同意后，才能发运。	根据实际情况报价	展会布展前 60 天进行咨询。
2	代提货	展商自行将货物托运到主城区各车站、码头、机场需我司代为提货到我司仓库。	140 元/立方米	每票最低收费 280 元，代收货时产生的各类提货杂费由展商承担。不足 1 立方米按 1 立方米计算
3	仓库收货	收货服务、叉车及人力卸货、仓储管理、仓库转运至展位。	240 元/立方米	仅限当次展会前 4 天至布展结束，不足 1 立方米按 1 立方米计算，超过布展期则加收 15 元/立方米/天。
4	进馆卸货	抛货、重抛货	100 元/立方米	不足 1 立方米按 1 立方米计算，如需使用吊车辅助，则单次最低收费 900 元。
5	出馆装货	出馆装卸与进馆装卸标准相同	100 元/立方米	
6	二次移位	就位后，需挪动位置或方向。	50 元/立方米	不足 1 立方米按 1 立方米计算
7	包装箱	开箱	50 元/立方米	不足 1 立方米按 1 立方米计算。

		装箱	50 元/立方米	
		上底托	30 元/立方米	
		下底托	30 元/立方米	
		往返转运	80 元/立方米	
		管理费	80 元/立方米/ 展期	
8	机力使用	搭建或设备安装 (此费用仅限组装, 不含装卸)	3 吨叉车	240 元/小时
			5 吨叉车	350 元/小时
			10 吨叉车	500 元/小时
			8 吨吊车	300 元/小时
			25 吨吊车	450 元/小时
			50 吨吊车	900 元/小时
			16-20 米曲臂车	400 元/小时
			21-35 米曲臂车	800 元/小时
			以上未包含机力	价格面议
				卸货后需要另行安装 30 分钟以内免费安装, 30 分钟以上收取安装费。4 小时起, 不足 4 小时按 4 小时计算, 超过 4 小时, 不足 1 小时按 1 小时计算。
10	推车使用	小推车 (30 分钟内)	30 元/30 分钟	押金 500 元, 不足 30 分钟按 30 分钟计算。
		手动液压叉车 (30 分钟内)	50 元/30 分钟	押金 1500 元, 不足 30 分钟按 30 分钟计算。
12	加班费	超出组委会、场馆规定布撤展时间	增收装卸总费用的 50%	提前预付 500 元定金, 最终按实际费用多退少补
13	装卸保险费	按投保总金额的 5% 收取		对未购买装卸保险的, 在装卸过程中, 由我司责任造成的损坏, 我司最高赔偿额为不超过该件展品装卸费用的 5 倍。

## 自行发货到展馆

您也可以自行将展品发运至参展地仓库, 请按以下收货信息自行填写运输单据, 并在外包装的醒目位置贴上唛头(特别提醒: 唛头一定要写来参展的收货人、电话, 否则仓库将不予收货)。相关信息如下:

### 1. 收货单位: 纵连展会物流(广州)有限公司

收货地址: 广州海珠区保利世贸博览馆西 1 门纵连物流。

收货人: 陈富生 18117800784 (转) (展商名)

取货须知: 展商须持有效证件(公司授权委托书、身份证等证明文件)到仓库确认货物并办理提货手续, 再由工作人员将货物送至展位。

2. 箱件唛头, 请务必在展品的外包装上标明。

发货人:	联系方式:
参展单位:	
展会名称:	
收货单位: 纵连展会物流(广州)有限公司	
收货地址: 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸展览馆西1门	
收货人: 陈富生 18117800784 (转) _____ (展商收货人姓名、电话)	
数量: _____ 重量: _____ 公斤 体 积 _____ 立方米	
展馆号: _____ 展位号: _____	

#### 付费方式

请参展商以现金、微信、支付宝、银行转账等方式支付纵连展会物流(广州)有限公司有关费用。所有展品运费须在展览会撤展前结清费用, 否则不予办理出馆手续, 由此产生的一切额外费用由参展商自行承担。

#### 现场服务说明

- 以上所有服务项若有需要, 请参展商提前48小时书面预定并同时递交**附表1**, 经纵连公司确认后予以安排。任何少于48小时预定的机力申请, 纵连公司将根据实时劳力和机力的使用情况另行安排, 额外费用由展商承担, 如需特殊起吊工具的设备, 请相关参展单位自行准备相关起吊工具。
- 纵连公司在各馆卸货区均设置物流服务点, 参展商在物流方面的任何问题可寻求解决, 纵连公司有权管理和引导现场装卸及交通秩序。
- 请各参展商使用大会组委会指定的主场物流服务商安排的回运物流承运商, 并核实身份(统一着装“展会物流”运输蓝色马甲工作服)。未经大会指定的主场物流服务商备案的物流公司, 主场物流人员有权将其人员清理出馆, 并扣取所承运的货物。同时提供公司出具的安全承诺书、员工工作证明文件、身份证等资料后方可提取货物。
- 为保障现场装卸安全有序管理物流秩序, 请使用大会指定主场物流服务商提供的装卸服务工具。禁止外带或自带未经主场物流服务商备案的装卸工具。

#### 服务备注

- 凭借参展商或其指定代理的书面授权, 纵连公司将代表参展商完成展品的现场操作(包括装、卸、开、装箱及吊装和交付等工作)。参展商代表需于布展及撤展期间到现场指导、

监督展品装、卸、就位、拆箱、开箱、吊装、再包装等操作。如因参展商没有提供明确指示或未及时到达现场，而造成延误或额外费用，纵连公司将不负任何责任。

2. 在布展及撤展期间，所有现场工作须由主场物流代理商现场人员操作。如果因参展商代表擅自行动，造成的后果或损失，主场物流代理商将不负任何责任。
3. 根据国家财政部和国家税务总局 2013 年 5 月 24 日发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（即《财税[2013]37 号》）的规定，营改增试点将推广至全国范围的国际货运代理/物流业和部分现代服务业，现有已实行改增的地区，原规定将自新规定执行之日起废止。从 2013 年 8 月 1 日起，我司所提供的所有服务将按 6% 税率征收增值税。
4. 我公司所有服务费中不包含保险费，为维护展商的权益，纵连公司提醒参展商购买全程保险（装卸保险、运输保险等），请参展商备好保险合同或其他副本，以备可能在展览现场出现残损时申报保险之用。展品如有损坏，纵连公司负责提供商务记录，并协助理赔事宜。若参展单位未购买装卸保险，展品在装卸过程中由纵连公司责任造成损坏，纵连公司与参展商协商进行赔偿（最高赔偿额为不超过该件展品装卸费的 5 倍）。纵连公司可为参展单位代办保险，但保险费用由参展商自理。保险费收取标准：按投保总金额的 5‰ 收取。

## 附表 1

### 展品信息登记表

展会名称: \_\_\_\_\_

参展单位: \_\_\_\_\_ 展台号: \_\_\_\_\_ 预计进馆日期: \_\_\_\_\_

1、本单位之展品将以下列方式运至广州:

自己安排至纵连仓库。

自己安排运至展览场地。

由纵连安排提货（一站式全程物流）。

共\_\_\_\_\_件，总重量\_\_\_\_\_公斤，总体积\_\_\_\_\_立方米。

箱号	品名	长*宽*高 (cm)	体积 (m³)	毛重 (kg)	包装	特殊注意事项

以上展品重量及尺寸为包装后的实际重量及尺寸。

如果货物实际尺寸和重量与展商申报的不符。以现场实际测量为准，并与现场补齐差额。

现场是否需要我司叉车、吊车组装机器或流水线（除装卸车送至展位外）：需要/不需要

叉车: \_\_\_\_\_ 吨 \_\_\_\_\_ 台 \_\_\_\_\_ 小时/吊车: \_\_\_\_\_ 吨 \_\_\_\_\_ 台 \_\_\_\_\_ 小时

2、本单位之\_\_\_\_\_先生/女士联系方式\_\_\_\_\_将于\_\_\_\_月\_\_\_\_日到达现场指导开箱及展品就位工作。

3、本单位同意按展览会规定的费率向贵司结清进、出馆服务费：

在展览进馆期间现场结算。

在展馆进馆之前，电汇；账号如下：

账户名称：纵连展会物流（广州）有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州琶洲支行

银行账号：4405 0110 1474 0000 2201

付款摘要：展品装卸费

单位盖章: \_\_\_\_\_ 负责人签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

请将此表填制完成后发送至：李攀 lip@ues-scm.com

# 四、广州保利世贸博览馆施工管理规定

为加强广州保利世贸博览馆展览施工管理，保证展览会安全顺利进行，特制定广州保利世贸博览馆展览施工管理规定如下：

## （一）标准展位管理规定

- 1、标准展位接电时四个展位最多不得超过六个展位，电线、灯具、插座安装过程中，照明与插座分路，确保电路的稳定性；
- 2、配有专业电工负责展位的接电工作，布展前期与展馆电工对接相关接电问题，调试用电结束后自行将展位电盒的开关关闭，布展期间按照主办方规定的时间对标准展位进行统一送电，开展期间每天早上在参展商进场前 30 分钟对标准展位进行送电，每日展会结束后将标准展位电盒开关关闭；
- 3、标准展位中配备的桌子必须带隔板和门锁。

## （二）特装展台搭建施工管理规定

在广州保利世贸博览馆从事展览施工必须严格遵守，《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》、《广东省省消防条例》、《广东省公安厅关于进一步加强人员密集型场所消防安全工作的通告》等政府部门制定相关管理规定以及展馆制定的规章制度。

## （三）施工位置

1、展位设置不允许遮挡展馆内固有经营场所，搭建展台结构时不允许遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道以及各种标识。展位搭建必须和消防栓四周至少保持 1 米距离，留出取用通道。

2、施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，如搭建超出申报面积的展台，须得到主办单位及展馆相关部门的认可，并应及时向展馆补办施工手续。

3、展台搭建不得超过规定高度。

**室内非吊点展台：限高 5 米（不得超 5 米）。      室外展台：限高 4 米。**

**室内吊点展台：限高 6 米（不得超 6 米）。**

4、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。临建设施与墙面距离不得小于 0.5m，不得利用场馆柱体、墙体等固定设施做宣传行为。

5、防火（烟）卷帘门下禁止搭建临时设施及堆放任何物品。

6、展位搭建必须保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通、保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

7、特装展位电器安全操作必须遵守专业规范，灯箱应留有足够的散热孔，日光灯镇流器应脱离箱体，电线应用双护套绝缘导线，接头处使用接线端子，电源开关配有漏电保护等，严禁使用麻花线、电工胶布。

8、特装展位施工时，不准破坏展馆一切设施，严禁在墙面和地面打孔、钉钉、喷漆、刷胶、张贴、涂色等，严禁使用易燃、易爆、易污染的物品，严禁吸烟、明火作业。

9、特装展位施工不准遮挡展场内的消防设备、电器设备、紧急出口和观众通道。严禁在展场内的防火喷淋设施、公共照明灯具上系挂物品。

10、参展商（或施工单位）不得在参观及消防通道上随意放任何展品和器材，并对本展区的废弃物进行规整，特展场环卫人员清理，严禁将施工废弃杂物随地堆放、占用通道或扔到厕所等公共场所内。展会结束时，应自行将特装展台材料清理出展场，经现场管理人员验收合格后，退还施工清洁押金。

11、展场内布展、撤展施工应在规定时间内完成，如确有特殊原因需加班的施工单位，须于当日 16:00 前到主场申请，并缴纳相关费用。

12、对违反规定造成事故的展位，展馆将视情节轻重追究当事人及相关单位负责人的责任，造成严重后果者将移交公安消防机关追究其法律责任。

13、**搭建特装展台时，LED 大屏高度不得超过 3.5 米，如果超过 3.5 米还需提供监理报告及监理公司公章，并附带监理公司营业执照，法人证明。**

#### （四）展台设计

1、展台结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要求，现场施工搭建应确保展台整体结构具有足够的强度、刚度和稳定性。

2、多层或复杂结构展台以及室外展台须提供展台细部结构图及结点详图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告。设计及施工中应充分考虑展台的安全性，确保展台整体结构可抵抗各项荷载。

3、栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。二层栏杆净高不应低于 1.05m，栏杆垂直杆件间距不应大于 0.11m。

4、室外展台在设计时应充分考虑风、雨、雪等自然现象对展台带来的不安全因素。

5、展台严禁采用全封闭式顶棚。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，封闭区间内应做防火设计，以确保展台的消防安全性。

6、展台钢结构构件或部件之间的互相连接均须使用螺栓连接、铆接或预制焊接，严禁使用

铅丝、铁丝、钢丝等捆绑的连接方式。

7、搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。

8、玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。

9、展台需按照每 2 具/50 平方配备灭火器，并保证灭火器合格。

## （五）搭建设材料

1、搭建设材料应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或刷涂防火涂料。

2、展台装饰材料应使用阻燃或难燃的材料，禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。

3、仿棉麻布纱质感的装修装饰材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的 B1 级标准（难燃），并须在施工申报时提供该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。

4、展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

5、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm）玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构，确保结构稳定。

6、钢结构立柱应使用直径 100mm 以上的无缝钢管，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加连接点接触面积，以保证展台结构的牢固性。

7、展台结构主体墙落地宽度不应小于 120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过 6m 的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

8、展台搭建设材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材。

9、展台搭建及装修材料必须符合国家有关 II 类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆展览馆、体育馆等）室内环境污染防治规范的要求。

## （六）现场管理

1、施工单位应在规定时间和区域内施工，施工现场必须设现场负责人，现场负责人在整个

施工期及参展期内不得擅自离岗，服从展馆工作人员管理。

2、为保证施工安全，布、撤展期间，所有参展商及搭建商只能凭施工证进入展馆（除工作证外）。

3、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道及安全疏散通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，展馆有权没收处理，并采取罚款和保留扣除施工押金的权利。

4、相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，不得影响临近展台的展示效果。

5、施工人员高空作业（坠落高度基准面 $\geq 2m$ ）时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员必须佩带安全带、安全帽。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。

6、为保证展馆内交通安全，严禁 7 座以下车辆进入物流通道及展厅。

7、进入馆内的施工车辆行进时必须缓慢行驶，注意躲避地面电缆沟盖板，不得不在电缆沟上方通过时应垂直电缆沟方向缓慢通过，不得对沟盖板造成损坏。

8、展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到展馆下发的《广州保利世贸博览馆安全隐患整改通知书》后，必须按期整改，并将整改结果及时回复，接受复查。

9、展馆内不得进行初加工，不得使用电锯、电刨、切割机等现场加工作业工具，不得进行油漆施工，对屡禁不止者，处以相应罚款。

10、展馆内严禁烟火，施工过程中严禁使用汽油、橡胶水、油漆等易燃易爆物品，在施工期间不得使用电、气焊等明火作业。

11、布展期间，工具物品等由布展施工企业自行看管，闭馆后的安全保卫由中心负责。布展期间，工具物品均不得出馆，如确实需要，须持主办方开具的《出门证》，并经中心保卫查验后方可出馆。

12、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题并处理。

13、布撤展期间，运输展台搭建材料的车辆须办理《车辆通行证》方可进入展馆内部。持证车辆装、卸货完毕后须立即驶离展览中心，禁止在展览中心内过夜。

14、施工单位在撤馆时严禁野蛮拆卸，并须将所有搭建材料全部撤出会展中心范围，严禁将废弃物堆放在会展中心内或在中心内转让、倒卖。

15、施工结束后包装物及垃圾必须清出展馆。

## （七）展台用电管理规定

1、为确保展览会电的使用安全，展馆对展览会电统一管理。严禁布展施工企业私接电源及

超负荷用电，违者予以 3—5 倍罚款。布展施工企业不得使用不符合质量安全规定的电器设备、线缆、开关插座等，对违规使用者，中心有权要求其改正；如引发事故，中心有权追究其法律责任。

2、展览会用电设备安装应符合《大型群众性活动安全管理条例》等相关管理规定中的技术规范要求。

3、电路施工人员必须持有国家劳动部门核发的专业操作证书。在施工期间要严格遵守各项规章制度，不违章作业，配合展馆检查。

4、在场馆安装的各种照明灯具及各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。

5、所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm<sup>2</sup>。

6、电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于施工单位将动力用电分接照明的，展馆将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。

7、展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。

8、施工期间临时用电需自备电线，线中间不能有接头，要配有保护开关。

9、室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠的防风防雨措施。

10、电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

11、展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩。高温、强光灯具安装高度应在 2.5 米以上。严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。

12、展会所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板加以保护。

13、展馆内的用电设施周围不得堆放可燃物及其它杂物，周围搭建展位不能影响用电设施的操作。

14、展馆保留对特殊情况的实行特别限制的权利。展馆方有权进入展商展台进行检查。

## （八）电气安全管理规定

1、严禁私自乱拉乱接，电源插座须严格在所允许的最大容量 300W 内使用，不得插接超出

规定容量的电器设备，违者予以警告，并责令整改，拒不整改者不予供电。

2、配置安装于展位上的所有用电设备，不得随意拆除、移位或者带出展馆，对损坏展馆电气设施设备者，应照价赔偿。

3、参展设备设施需 24 小时连续供电的，应到主场单位办理相关手续，并缴纳相关费用。未办理 24 小时连续供电的，所造成的停电损失，由参展商（施工单位）自负。

4、对不如实申报电量，少报多用者，展馆有权责令其补交费用。拒不补交将不予供电。

5、如检查发现展位有违反展馆安全管理规定的，或不符合安全要求构成用电安全隐患的，展馆有权责令其整改或拆除，拒不整改的，展馆将不予供电。

## （九）施工人员现场注意事项

1、各施工单位施工人员须统一着装，并佩戴由展馆核发的有效施工证件出入展馆，施工期间所有施工人员均须佩戴安全帽和反光背心，并自觉接受有关人员的检查。

2、施工人员须遵守展馆的各项展览施工管理规定，并服从展馆的现场管理。施工人员施工时在申报批准的时间期限和工作区域内工作。

3、施工人员应注意安全防护及文明施工，配备必要的安全防护用具，保证安全作业环境。

4、施工人员应自觉爱护展馆内外的公共设施，不得在展馆外地面上堆放杂物。

5、施工人员禁止在馆内吸烟。

## （十）施工证件的使用和管理

施工人员进入广州保利世贸博览馆馆内，应随身佩戴由展馆核发的本人本届展览会的施工证件，无证者不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、复制、转借。施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进馆施工、撤馆以及运输过程中有违反本规定造成场馆设施及建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此对广州保利世贸博览馆造成的所有经济损失。

## 五、报馆流程


### (一) 搭建商于 12 月 12 日 17:30 前在报图系统提交报图资料:

重要提醒:

保利展馆办证系统请登陆此网址上传证

<https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

### (二) 特装图纸的报审流程:



**重要提示:**

所有搭建单位对已通过审批的报审方案，一律不能自行更改，如需更改必须经主办方及展馆审批同意，对自行更改方案的布展单位，将按规定给予处罚。

### (三) 报图系统注意事项

The cover page features the Berkeley logo at the top right. The main title is '保利世贸博览馆' (Berkeley World Trade Exhibition Hall). Below it is the subtitle '服务商系统 报图操作指引——特装操作篇' (Service Provider System Reporting Operation Guide — Special Installation Operation Chapter). At the bottom left, it says '电子商务部' (E-commerce Department) and '2018年9月' (September 2018). A large image of the exhibition hall's modern buildings by the water is on the right.

#### 重要提示：

- 1、未在保利系统内注册的，请提早注册（审核需 3-4 个工作日）；
- 2、已注册过的，需要完善企业信息，并联系主场添加至展会内；
- 3、不接受不符合大会要求的搭建公司报图；
- 4、请留意特装申报、证件申报截止日期，以免产生不必要的费用和延误。申报后自行查看审核结果。

### (四) 证件办理系统注意事项

- 1、施工证上传要求：填写正确的姓名、性别、身份证号码；上传清晰有效的对应人员身份证正面照片（姓名信息面）；上传清晰的对应人员近期证件照片；JPG 格式（小于 1M）；

身份证件、照片上传正确示范：



## 2、布、撤展车证申请要求：

按实际需求数量申请，必须填写实际车牌号码！未录入系统的车辆不予进入卸货区。

## 3、驻场电工证办理：

现场提交电工证复印件、营业执照复印件、小一寸照片 2 张至主场服务处办理。原件备查。

4、请留意系统截止日期，提前向保利博览馆网站上传办证资料，系统关闭后只能现场办理（缴费后凭主场开具的《办证凭条》与身份证原件在商务中心办理）。所增加的费用及因此产生的延误由搭建商自行承担。

5、取证时间：12月19日（09:00 -17:00）；

6、请在12月12号前往证件系统上传证件，逾期不办理！

7、保利展馆升级了办证系统请登陆此网址上传证件：

<https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

8、请在新的证件系统中申请施工证及货车证，在原报图系统中上传的证件不做审核及出证服务。

## （五）监控注意事项

接公安通知：所有特装展位必须按要求安装监控并连网至警务室平台进行实时观看，不允许自带监控，监控由警务室治安平台统一管理。

未按要求安装监控视频全覆盖的，将会进行处罚并断电处理。所有安装监控的展位必须配合后台工作人员进行检查，需要调整的及时按要求调整角度等。

## （六）特装送电申请流程

**展位用电申请送电：12月20日14:00开始接受申请，陆续安排送电。**

### 申请送电要求：

- 1、按展会相关规定要求进行自检合格无误；
- 2、未经场馆电工检查合格允许，不得私自接电，一经发现将按展会规定进行处罚。
- 3、机械用电：机械已安装好；照明用电：展位已完工，电器、灯具、线材已全部安装完成。
- 4、必须与申报用电量相匹配。
- 5、电箱必须使用带漏保的三相开关电箱，不能使用单相漏电开关。照明开关箱、机械开关箱必须

用电缆线接箱，不能用电源线接箱。

6、所有电线用材必须使用符合国家用电安全标准的三芯阻燃（ZR-BVVB）护套铜芯线，严禁使用铜包铝等非安全标准的电线。

7、电线或接口位如有裸露的铜线不能外露，要用专用电工胶布包好。所有金属构架、设备设施金属外壳用电的必须做到可靠的接地。

8、如果有电缆线横过展位顶部，电线必须有承载物固定连接安装整理好。

9、特装展位有天花封顶或密封的房间，必须安装消防器材（按展馆要求规定每 36 平米安装至少一个挂式灭火器）

10、搭建商需于电箱规划图中标注电箱位置，现场调整电箱位置，将按 1000 元/次收取服务费用。

11、照明用电、机械（动力、设备）用电不得共用一个电箱，需单独申请电箱。

## （七）保利智慧电箱操作流程

### 电箱用电

#### 方法一：

打开手机“微信扫一扫”功能，扫描电箱顶部的铭牌二维码，系统会自动识别出电箱的 sn 码，填写信息进行 提交申请

#### 方法二：

进入小程序首页，点击<送电申请>按钮，进入申请页面填写申请信息，sn 码可以手动输入，也可以点击<识别二维码>图标，扫描电箱顶部的铭牌，仔细检查并确认勾选所有的检查项。



<点击签名>填写当前申请人的签名，点击<提交申请>按钮，将送电申请提交，等待三方审核。



## 电箱检修&更换：

**检修申请：**当展位设备出现异常告警/预警或无法使用时发起申请，扫描电箱顶部二维码进入电箱操作界面。在小程序首页界面上，点击<检修申请>按钮，进入检修申请页面，填写信息，检修类型可以看到两个选项：【更换设备】和【变更设备规格】选择后点击<提交审核>，等待审核结果。



## 申请审核通过后：

对于“更换设备”选项：系统会安排安装人员安装新设备，回收旧设备，对于“变更设备规格”选项：需要自行前往服务台退款并下新的设备订单。展会结束后，系统会自动生成“回收任务”，展馆工作人员进行回收。




# 六、标准展位及特装展位搭建说明

## (一) 标准展位

所有标准展位的设计、搭建及装修工作均由展览会指定承建商负责。参展单位不得改动展位结构或拆除展位的任何部分。

9平方标准展位效果图



### 1、标准展位说明

- (1) 展板（拐角处展位二面墙板，另一面由楣板替换），为 2.5m 高 4mm 厚铝合金骨架的保利板（净空尺寸 950mm\*2400mm）；
- (2) 楷板上标注参展单位展位号、单位名称；
- (3) 展位内咨询台一个，折叠椅两把，2 盏射灯；
- (4) 一个 220 V/5A 保险的电源插座（仅限小功率用电，高功率设备用电需另外向主场运营商申请）；

### 2、标准展位安全管理规定

- (1) 未经服务台工程管理人员准许，禁止拆改标摊展位内配置或 擅自嫁接门楣、灯箱等，禁止在展板上悬挂或依靠重物，如有违反责令恢复原状，因恢复原状而产生的费用由责任人承

担；造成展材损坏、遗失的，责令照价赔偿。

(2) 禁止在展板、桌椅上用即时贴裱底或贴字，禁止在展板、桌椅上使用背胶图片裱底或用泡沫胶粘贴，禁止在展材展板、桌椅上油漆、打钉、开洞；如有违反、责任人需照价赔偿，100元/张展板，300元/张桌子。

(3) 对标摊展位内，使用木结构（钢木结构）布置展位的，请到服务台缴纳清场押金（按每9平方米500元）展会结束后如未及时清理带出馆外，押金不予退还。

(4) 参展设备设施需24小时连续供电的，请联系主场运营商办理相关手续，并交纳相关费用。未办理24小时连续供电的，所造成的停电损失，由参展商（施工单位）自负。

(5) 如检查发现展位有违反展馆安全管理规定的，或不符合安全要求构成用电安全隐患的，展馆或主场运营商有权责令其整改或拆除，拒不整改的，展馆将不予供电。

## （二）特装展位

### 1、展览会指定主场服务商

主场运营商	河南前方会展服务集团有限公司
负责人/电话	张登越 18337167767 1355125119@qq.com
报馆网址	<a href="https://admin.poly-stage.369zhan.com/">https://admin.poly-stage.369zhan.com/</a>
备注	主场运营商负责展台图纸审核，费用缴纳，现场服务，用电申报等

### 2、特装进场施工办理手续流程

#### (1) 审核

为便于布展，特装搭建施工企业的资格审查、特装展位施工图纸审核要提前报送：

- ①报馆注册审核：报馆网址 <https://admin.poly-stage.369zhan.com/>
- ②提交资料：2025年12月12日前准备以下相关报馆材料至主场服务商进行报馆。
- ③主场服务商在受理申报后1个工作日内告知审核结果。不合格的要求原报送单位在3日内整改并重新报审。逾期未能通过消防审批的，不得进场施工。
- ④审核通过后，大会主场服务商将报馆缴费通知以邮件形式发报送单位，报送单位凭报馆缴费通知及各项确认申请表所列内容付款。

序号	项目	截止日期	申报至
报馆须提交以下资料			
1	施工单位营业执照、施工资质、法人身份证复印件，申报人身份证复印件、电工证。	12月12日	
2	设计图（效果图、平面图、尺寸图、材质图、电路图），并附阻燃材料证明。	12月12日	
3	《特装展台搭建委托书》 加盖鲜章。	12月12日	
4	《施工管理项目申请表》 加盖鲜章。	12月12日	
5	《特装展台施工人员登记表》 加盖鲜章。	12月12日	
6	《施工安全责任书》 加盖鲜章。	12月12日	
7	《违规施工处罚规定》 加盖鲜章。	12月12日	
8	《施工安全承诺书》 加盖鲜章。	12月12日	
9	《音视频播放管理承诺书》加盖鲜章。	12月12日	
<b>备注：截止日期前未收到报馆材料及款项，视为未报馆，额外产生 50%加急费用自行承担。</b>			

**报馆收款账号：**

**户 名：**河南前方会展服务集团有限公司



**开户行：**上海浦东发展银行郑州文化路支行

**账 号：**760 9015 4800 0058 22

## 样图示例：




主体制木质结构  
外贴波音软片



**备注:**  
外部木墙  
单面墙面积不大于40cm宽度，龙骨立墙面厚度不得小于10cm，  
龙骨材质厚度大于9mm, 直径厚度大于5mm  
所有连接处均采用螺栓构件连接，结构以钢钉勾连接并加螺丝固定



单位 毫米



单位 毫米

## 撤展

撤展后，报馆单位需自行打印《场地验收单》，按照大会主场服务商规定验收场地。

## 七、主场申报表格

### 附件：1. 特装展台搭建委托书

主场联系人： 张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 参展商必填)

报馆网址: <https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025年12月12日

施工信息 : 展馆: _____ 展台号: _____ 面积: _____ m <sup>2</sup>			
参展单位信息	单位名称		
	负责人	电话	
施工单位信息	单位名称		
	负责人	电话	

#### 声明

我单位为“2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会”参展商。

展位号: \_\_\_\_\_ 馆 \_\_\_\_\_ 号, 搭建面积 \_\_\_\_\_ 平方米, 展位长 \_\_\_\_\_ 米, 宽 \_\_\_\_\_ 米。

现委托 \_\_\_\_\_ 公司为我公司展台搭建商, 且证明:

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商, 且具有搭建资格;
- 2、该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行;
- 3、我公司已明确组委会、展馆、主场运营商关于施工管理的相关安全细则, 并通知我公司指定委托搭建公司在现场严格遵守上述规定, 确保施工安全;
- 4、配合主场运营商对搭建商进行监督, 若违反施工管理相关规定, 主场运营商有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位 (盖章)

法人或委托授权人签字:

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

备注: 无此手续大会主场运营商将不接受特装搭建商审图报馆手续, 更不允许进场施工搭建展台。

## 附件：2. 特装施工管理项目申请表

主场联系人： 张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 搭建商必填 1)

报馆网址: <https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025年12月12日

展会名称: _____ 展馆_____ 展位号: _____ 面积_____ m <sup>2</sup>				
单位名称				
联系人		手机		
名称及描述	单位	单价(元)	数量	金额(元)
特装管理费	m <sup>2</sup>	50.00		
延时审图费(12月12日之后报馆)	m <sup>2</sup>	5.00		
吊点费(含手动葫芦)	个	3000.00		
摄像头	$36 \text{ m}^2 \leq T < 72 \text{ m}^2$	480.00/会期/2支		
	$72 \text{ m}^2 \leq T < 150 \text{ m}^2$	720.00/会期/3支		
	$150 \text{ m}^2 \leq T < 300 \text{ m}^2$	1200.00/会期/5支		
施工证件费	人	50.00		
车辆通行证	个	50.00		
展台保险 (T=面积) (保险由主场统一购买)	$T \leq 54 \text{ m}^2$	300.00		
	$54 \text{ m}^2 < T \leq 120 \text{ m}^2$	500.00		
	$T > 120 \text{ m}^2$	1000.00		
灭火器(每50m <sup>2</sup> 配2具, 必填)	具/会期	50.00		
撤展垃圾统一清运	特装展位放倒即可	28.00/m <sup>2</sup> /会期		
20兆有线网络	点/会期	5000.00		
特装展台加班费(最低申请时限2小时, 以2小时为单位递增)	m <sup>2</sup> /小时(24:00前)	20.00		
	m <sup>2</sup> /小时(24:00后)	40.00		
特装展台施工押金(T=面积)	$T \leq 72 \text{ m}^2$	10000.00		
	$T > 72 \text{ m}^2$	20000.00		
合计:			人民币: 元	
申请单位盖章确认:				
签字:				
盖章:				
日期: 年 月 日				
备注: 所有特装搭建单位务必于2025年12月12日之前向主场服务商提供申报资料进行报馆。				

### 附件：3. 用电申请表

主场联系人：张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 搭建商必填 1)

报馆网址：<https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025 年 12 月 12 日

展会名称：_____ 展馆_____ 展位号：_____ 面积_____ m <sup>2</sup>				
单位名称				
联系人		手机		
名称及描述	单位	单价（元）	数量	金额（元）
16A 单项临时用电	处/布会期	800.00		
6A 单相电源（24 小时）		4500.00		
<b>动力用电</b> （设备、LED 大屏）				
16A 三相电源（额定 5KW）	处/会期  <b>(现场调整电箱位置, 将按 1000 元/次收取服 务费用)</b>	2500.00		
32A 三相电源（额定 10KW）		3850.00		
50A 三相电源（额定 18KW）		5200.00		
63A 三相电源（额定 20KW）		6250.00		
100A 三相电源（额定 35KW）		8500.00		
<b>照明用电</b>				
16A 三相电源（额定 5KW）	处/会期  <b>(现场调整电箱位置, 将按 1000 元/次收取服 务费用)</b>	2500.00		
32A 三相电源（额定 10KW）		3850.00		
50A 三相电源（额定 18KW）		5200.00		
63A 三相电源（额定 20KW）		6250.00		
100A 三相电源（额定 35KW）		8500.00		
合计：			人民币： 元	
申请单位盖章确认： 签字： 盖章： 日期： 年 月 日				
备注：所有特装搭建单位务必于 <b>2025年12月12日之前</b> 向主场服务商提供申报资料进行报馆。				

## 附件：4. 施工安全责任书

(一) 严格遵守《消防法》、《大型活动条例》、《广州保利世贸博览馆展览施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从广州保利世贸博览馆主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

(二) 施工前应按照广州保利世贸博览馆有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

(三) 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

(四) 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

(五) 展馆内施工只能对展台进行预制件的组装，不得使用电锯、电刨等加工作业工具。

(六) 展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

(七) 展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部管网作为吊装展台结构的工具。

(八) 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内设置存放物品的仓库。

(九) 展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

(十) 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

(十一) 禁止搭建二层展台。

(十二) 特装展台不得超过限定高度(室内吊点展台：限高 6 米、室内非吊点展台：限高 5 米、室外展台：限高 4 米)。

(十三) 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

(十四) 施工登高作业高度达到 2M 及以上的施工人员须系安全绳。

(十五) 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载，冬季为雪荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度。

(十六) 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设

展台结构。

(十七) 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

(十八) 馆内严禁吸烟，施工人员必须佩戴安全帽和反光背心，展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

(十九) 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

(二十) 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

(二十一) 严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒。

(二十二) 施工单位不得动用展馆配电箱等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

(二十三) 施工人员不得在广州保利世贸博览馆内进行野蛮施工，以免发生危险。

(二十四) 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

(二十五) 撤馆时，严禁野蛮拆卸，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心馆内或倒卖给收垃圾者。

(二十六) 广州保利世贸博览馆保留对特殊情况实行特别限制的权利。广州保利世贸博览馆管理人员有权进入展台进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给广州保利世贸博览馆造成的所有名誉及经济损失。

本人已仔细阅读《展台施工安全责任书》、《违规施工处罚内容及罚款额度》，并保证严格遵守此规定。

公司名称（公章）：

负责人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日

## 附件：5. 违规施工处罚规定

主场联系人：张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 搭建商必填)

报馆网址：<https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025 年 12 月 12 日

序号	广州保利世贸博览馆违规施工处罚内容及罚款额度	罚款额度
1	施工单位如未办理特装展位搭建手续私自搭建展位，将立即停止施工，将施工人员清出展馆，补办施工手续后方可施工，并处罚款；	5000 元至全部押金
2	未经书面许可，私自接驳电源，一经发现，除补交电费外，并处款；	5000 元至全部押金
3	未经书面允许，在展览馆内动用明火作业，没收其作业设备，并处罚款；	5000 元至全部押金
4	施工单位连接水源的设备设施造成泄漏的行为和结果，除赔偿损失外，并处以罚款；	5000 元至全部押金
5	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即进行整改，并处罚款；	5000 元至全部押金
6	展台搭建超过规定高度或搭建垂直投影面积超过实际展位，要求立即整改，拒不整改者，并处罚款；	5000 元至全部押金
7	展台阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款；	5000 元至全部押金
8	距地面 2 米以上施工作业须使用梯子或脚手架，直接攀爬展位结构施工，要求立即整改，并处罚款；	2000 元至全部押金
9	展台搭建必须使用阻燃材料、木质结构未刷防火涂料，要求立即整改，并处以罚款；	2000 元至全部押金
10	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定，要求立即整改，并处罚款；	2000 元
11	展厅内调漆、喷漆、刷漆、涂料等违反《广州保利世贸博览馆展览施工管理规定》的行为，要求其立即停止，并处以罚款；	2000 元至全部押金
12	展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等），要求立即停止，并处以罚款；	2000 元至全部押金
13	展厅内不得使用电锯、电刨、电切割等工具作业，如出现以上行为，要求其立即停止作业，并处以罚款；	2000 元
14	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位，但背部未做遮盖者，处以罚款；	3000 元

15	搭建展台及各种活动布置不能私自利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，要求立即整改，并处以罚款；	3000 元
16	施工时阻塞展厅通道，妨碍他人通行，劝阻无效，对施工单位，处以罚款；	2000 元
17	报馆时，使用特种施工作业人员无有效证件，处以罚款；	2000 元
18	对展馆工作不予配合的施工单位，视情节严重，处以罚款；	2000 元至全部押金
19	撤展时，施工垃圾未清理或未清理干净或未验收，处以罚款；	2000 元至全部押金
20	未按报馆时申报图纸施工的单位，处以罚款；	2000 元至全部押金
21	搭建及开展期间闭馆后未切断电源者，处以罚款；	1000 元
22	施工期间未按规定佩带安全帽或安全带，对施工单位处以罚款；	1000 元/人
23	寻衅滋事，打架斗殴；	扣除全部押金
24	撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台，处以罚款；	扣除全部押金
25	展台出现倒塌情况，视为重大安全事故，除赔偿外，处以罚款；	扣除全部押金

## 附件：6. 施工安全承诺书

主场联系人： 张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 搭建商必填)

报馆网址：<https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025 年 12 月 12 日

大会组委会、主场运营商：

公司名称：\_\_\_\_\_ 被委托为“2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会”参展单位\_\_\_\_\_

展位号\_\_\_\_\_ 的唯一搭建商，项目安全负责人：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_。

我公司将严格服从展会组委会的统一安排及现场管理；服从主场运营商的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。并承诺如下：

1. 严格遵守《中华人民共和国消防法》、《大型社会活动安全管理条例》、《展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《广州保利世贸博览馆现场施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从主场运营商施工管理和监督检查。

2. 保证所设计和施工展位具备应有的牢固性、安全可靠；保证展会施工严格按照图纸设计进行；保证展位搭建所用材料不使用明火、易燃、易爆物品及具有放射性、有毒性、腐蚀性物品；保证展位在施工过程中，施工人员佩戴施工证、安全帽，展馆搭建限高 5 米，吊点展位限高 6 米，2 米以上登高作业必需的防护措施（安全帽、安全绳），严格按照安全操作规程施工；对违规施工单位将会处以警告及罚款的处罚。

3. 保证按时向主场运营商提交特装展台报图资料以供审批。资料包括企业经营资质、展台设计图（包含尺寸和高度的平面图、俯视图、透视图），施工材料说明，展位电路图（配电系统图，包含用电器、数量、规格、配电箱、线材）。未经主场运营商审批的展台不私自搭建，已经审批的展台不私自做出改动和调整。

4. 对于现场施工过程中违反有关规定的，愿意积极整改，未能作出及时整改的原意承担相应处罚和相关安全责任。

我公司承诺所提供的这一切报批材料均合法、有效，对报批材料中列明的事项不私自调整。

展台搭建公司：

项目安全负责人签章：

手机：

年 月 日

## 附件：7. 音视频播放管理承诺书

主场联系人：张登越 18337167767 1355125119@qq.com

(特装展位 搭建商必填)

报馆网址: <https://admin.poly-stage.369zhan.com/>

截止日期 2025 年 12 月 12 日

本公司作为 2025（第十九届）中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会的搭建单位，已了解展览区域属于公共区域，应当自觉保持此区域的公共秩序，保持良好的展览环境，避免音量恶性竞争的现象出现。

我公司接受展览主场运营单位的音视频播放管理及音量控制要求，承诺：

- 1、严格遵守关于禁止使用扩音设备的通知，不携带扩音设备进场，不使用麦克风，接受擅自进场使用者将不予供电的规定。
- 2、音视频设备播放的音量控制在周边企业能接受的范围之内（60 分贝以下），现场由主场管理人员主观判断音量大小。
- 3、严禁现场占用展览通道进行表演等任何行为。
- 4、展览期间指定专人负责展台内音视频播放音量控制。
- 5、相关设计也会将音视频设备朝向展台内部。
- 6、影音设备放置于展位边线内部，挂高时保证至少高于 2 米。
- 7、如果发现其他公司违反规定，我公司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。

如果违反展会的音视频播放管理及音量控制规定，引起 2 次以上投诉，我司愿意接受主场的处罚，停止影音设备供电，直至扣除影音设备使用押金，并承担其后果。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

展位号：\_\_\_\_\_

音量控制责任人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_